



SiCompact 2020

Basis



SiCompact 2020

Basis



Features

- Rücknahme von PET-Einweggebinden und Dosen
- Kamerabasierte, rotationslose Omega-360°-Erkennung in Echtzeit
- Präzisionswaage: Gewichts-, Barcode und Formerkennung, Sicherheitskennzeichnung sowie Vollguterkennung im Flaschenannahmebereich
- Annahmegeschwindigkeit: Bis zu 60 Gebinde pro Minute
- Optimierte Form des Einwurfrings gegen laufende Tropfen
- Hochauflösendes 10.1" HD-Display mit großem Blickwinkel
- Einfache Reinigung:
 - Displaygeführte Reinigung mit Animation
 - Mit intuitivem Farbkonzept der zu reinigenden Flächen
- Besonders servicefreundlich durch vollständige Zugänglichkeit zu allen Bedienelementen von der Front
- Menügeführter Fehlerbehebungsassistent
- Sicherheitskonzept: Softwaregestützte und mechanische Sicherung gegen Manipulation – DPG Sicherheitspaket
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code



Basisdaten

| | |
|---------------------|--|
| Abmessungen: | 1.880 x 1.350 x 1.130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)* Servicefreiräume Links und Rechts: 500 mm |
| Containergröße: | 2x halbe Europaletten-Rollcontainer: 840 x 600 x 800 mm (Höhe x Breite x Tiefe) |
| Flächenbedarf: | 1,53 m ² |
| Gewicht: | Ca. 420 kg (ohne Container) |
| Anschlusswerte: | 3L/N/PE, 400 V, 50 Hz |
| Leistung: | Max. 2.630 W / Standby max. 70 W |
| Betriebstemperatur: | +5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend |

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Varianten

- **SiCompact 2020 Mix | Mix**
2x Einweg gemischt kompaktiert
- **SiCompact 2020 Sort**
1x Einwegflaschen kompaktiert
1x Einwegdosen kompaktiert

Designvarianten

Türfarbe

- Seidenmatt Tiefschwarz (RAL 9005)
- Seidenmatt Weißaluminium (RAL 9006)
- Seidenmatt Graualuminium (RAL 9007)
- Weitere Farben auf Anfrage

Gehäusefarbe

- Seidenmatt Tiefschwarz (RAL 9005)
- Seidenmatt Graphitgrau (RAL 7024)

Designs

- Branding RAL 9005 "Umwelt"

Optional

- Individuell gestaltbares Branding

Optionale Erweiterung: Orientierungs- und Bedienhilfen

- Kontrastreiches Display für bessere Sichtbarkeit
- Akustische Signaltöne für wichtige Vorgänge: Z. B. für akzeptierte Behälter, Gutscheindruck oder Ablehnungen.
- Taktile Markierungen zur Identifizierung von Flaschenzuführung und Bonausgabe
- Braille- und Pyramidenmarkierungen: Kennzeichnung wichtige Elemente
- Flaschenannahme ohne Display-Interaktion: Erleichtert die Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Automatischer Belegdruck ohne Interaktion mit dem Display
- Heller Kontraststreifen und deutlich hervorgehobene Einwurfzone für bessere Sichtbarkeit

Allgemeine Informationen

Rücknahmeautomaten fallen nicht in den Geltungsbereich des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes. Dennoch haben wir unsere Automaten mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die die Zugänglichkeit für alle Nutzer verbessern und eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglichen.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
■ IN
■ GERMANY