



SiCompact ECO

Basis



SiCompact ECO

Basis

MADE
IN
GERMANY

Features

- Standalone Rücknahmesystem für PET-Flaschen und Dosen für Märkte mit wenig Platz
- DPG-konform für den deutschen Markt
- Präzise Technik und Plug-and-Play-Installation auf 230 V Basis
- Hohe Kapazität auf kleinstem Raum (Grundfläche 0,80 m²)
- Fehlerbehebungsassistenten
- Intuitive Benutzerführung über das Touchscreen
- Ausstattungsoption:
 - Rotationslose
 - 360°-Erkennung SiEye
 - 360°-Erkennung Omega und BCR
- Ausstattungsoption Metallerkennung
- Sortierung von 2 Fraktionen
- Tüthenaken
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code (Keyless-Access)
- Einfache Reinigung mit Hilfe des Farbkonzepts im Innenbereich (verschmutzungsarmes Design innen und außen).
- Wartungsarm



Basisdaten

Abmessungen:	1.900 x 880 x 910 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Sortier- und Sammelbehälter:	1 Container <ul style="list-style-type: none">– 1x PET und Dosen mix– 1x PET und Dosen mit Trennwand
Flächenbedarf:	0,80 m ²
Gewicht:	Ca. 300 kg (ohne Container)
Anschlusswerte:	220 - 230 V, 50 Hz, 10 A
Leistung:	Max. 1.500 W / Standby max. 60 W
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Varianten

- SiCompact ECO Mix 2F

1x Einweg kompaktiert

■ SiCompact ECO Sort 2F

Einweg kompaktiert, sortiert nach

1x Einwegflaschen und

1x Einwegdosen (½, ½)

Designvarianten

Türfarbe

- Seidenmatt Tiefschwarz (RAL 9005)

Gehäusefarbe

- Seidenmatt Tiefschwarz (RAL 9005)

Designs

- Branding RAL 9005 "Umwelt"

Optional

- Individuell gestaltbares Branding

Optionale Erweiterung: Orientierungs- und Bedienhilfen

- Kontrastreiches Display für bessere Sichtbarkeit
- Akustische Signaltöne für wichtige Vorgänge: Z. B. für akzeptierte Behälter, Gutscheindruck oder Ablehnungen.
- Taktile Markierungen zur Identifizierung von Flaschenzuführung und Bonausgabe
- Braille- und Pyramidenmarkierungen: Kennzeichnung wichtige Elemente
- Flaschenannahme ohne Display-Interaktion: Erleichtert die Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Automatischer Belegdruck ohne Interaktion mit dem Display
- Heller Kontraststreifen und deutlich hervorgehobene Einwurfzone für bessere Sichtbarkeit

Allgemeine Informationen

Rücknahmeautomaten fallen nicht in den Geltungsbereich des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes. Dennoch haben wir unsere Automaten mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die die Zugänglichkeit für alle Nutzer verbessern und eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglichen.

SiCompact ECO

Basis

■ MADE
IN
■ GERMANY



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY