



SiLine[®] SiLoop CO₂
Basis



Caractéristiques générales

- Reprise et distribution simples des cylindres de CO₂ 24h/24
- Échange ou achat de jusqu'à 4 cylindres par transaction
- Grand écran tactile avec navigation intuitive et conviviale
- 100 % sans espèces – paiement par carte rapide et sécurisé
- Différenciation entre cylindres à encliqueter et cylindres à visser
- Grande capacité – jusqu'à 140 cylindres
- Intégration possible de jusqu'à 10 types de cylindres différents (p. ex. arômes ainsi que systèmes à encliqueter et à visser)



Basisdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Abmessung: | 1.835 x 990 x 842 mm (Höhe x Breite x Tiefe)* |
| Gewicht: | ca. 320 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A |
| Leistungsaufnahme: | 40W |

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY