



SiLine[®] Snack und Combi M RO

Caractéristiques



SiLine® Snack und Combi M RO

Caractéristiques

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Classe de protection : IP24
- Résistance au froid jusqu'à -20°C
- Toit et protection antiéclaboussures
- Protection antichoc (standard : vitre polycarbonate de 12 mm d'épaisseur)
- Vitre de sécurité feuilletée avec filtre solaire (vitre feuilletée en verre de sécurité trempé)
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée (inox de 5 mm d'épaisseur), le profil ondulé empêche de le percer ou de le soulever
- Cerclage de caisse avec serrure latérale renforcée CEC (KESO en option)
- Serrure de porte KESO
- Disjoncteur de protection
- Groupe de froid avec chauffage (fonction « surveillance du gel », la température intérieure sera maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (décor publicitaire possible)





Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY