



SiVario 2020

Basis



Features

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Glasflaschen, Dosen, Bechern mit EAN-Code und Getränkekartons
- Kamerabasierte, rotationslose Omega 360° - Gebindeerkennung in Echtzeit
- Präzisionswaage: Gewichts-, Barcode- und Formerkennung, Sicherheitskennzeichnung sowie Vollguterkennung im Flaschenannahmebereich
- Optimierte Form des Einwurfrings gegen laufende Tropfen
- Einfache Reinigung:
 - Displaygeführte Reinigung mit Animation
 - Mit intuitivem Farbkonzept der zu reinigenden Flächen
- Besonders servicefreundlich durch vollständige Zugänglichkeit zu allen Bedienelementen von vorne
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code



Basisdaten

Abmessung mit Kistenannahme:	1.715 x 600 x 1.080 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Abmessung ohne Kistenannahme:	1.715 x 600 x 955 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht mit Kistenannahme:	Ca. 330 kg
Gewicht ohne Kistenannahme:	Ca. 270 kg
Elektrische Anschlusswerte:	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 650 W, 70 W Standby
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend
Wanddurchbruch:	1.750 x 650 mm (Höhe x Breite)

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Ausgabe

- Thermodrucker mit Schneidwerk und Bonrolle
- Bon wird nach außen präsentiert

- Bondaten können auch per QR-Code auf eine Handy-App geladen werden

Schnittstellen

- Standard XML-Datenschnittstelle
- LAN (Ethernet)

Konformität

- CE, DPG-zertifiziert
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Designvarianten

Standard:

- Branding RAL 9005

Optional:

- Branding RAL 9006
- Branding "Kugel"
- Branding "Biene"
- Individuell gestaltbares Branding

Optionen und Zubehör

- Siface Software:
 - Sortimentsfreischaltungen
 - Änderung der Öffnungszeiten
 - Einspielen von Couponing-Aktionen, Spenden oder Werbung auf dem Display
- SiWash 2020 – Die Hygienestation: Entleeren von Restflüssigkeiten und für eine bessere Hygiene
- Anbindung an Förder- und Sortiereinheiten für Einweg- und Mehrwegverpackungen
- CrossMove 90: Kurvenelement für 90°-Umlenkung

Optionale Erweiterung: Orientierungs- und Bedienhilfen

- Kontrastreiches Display für bessere Sichtbarkeit

- Akustische Signaltöne für wichtige Vorgänge: Z. B. für akzeptierte Behälter, Gutscheindruck oder Ablehnungen.
- Taktile Markierungen zur Identifizierung von Flaschenzuführung und Bonausgabe
- Braille- und Pyramidenmarkierungen: Kennzeichnung wichtige Elemente
- Flaschenannahme ohne Display-Interaktion: Erleichtert die Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Automatischer Belegdruck ohne Interaktion mit dem Display
- Heller Kontraststreifen und deutlich hervorgehobene Einwurfzone für bessere Sichtbarkeit

Allgemeine Informationen

Rücknahmeautomaten fallen nicht in den Geltungsbereich des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes. Dennoch haben wir unsere Automaten mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die die Zugänglichkeit für alle Nutzer verbessern und eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglichen.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY