



SiVario 2020 eaSi
Basis



Features

- Ergonomisches Design mit reduzierter Einwurf- und Bedienhöhe – angenehm für alle Nutzergruppen
- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Glasflaschen, Dosen, Bechern mit EAN-Code und Getränkekartons
- Kamerabasierte, rotationslose Omega 360° - Gebindeerkennung in Echtzeit
- Barcode- und Formerkennung, Sicherheitskennzeichnung
- Präzisionswaage: Gewichts- und Vollguterkennung im Flaschenannahmebereich
- Optimierte Form des Einwurfrings gegen laufende Tropfen
- Einfache Reinigung:
 - Displaygeführte Reinigung mit Animation
 - Mit intuitivem Farbkonzept der zu reinigenden Flächen
- Besonders servicefreundlich durch vollständige Zugänglichkeit zu allen Bedienelementen von vorne
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code



Basisdaten

| | |
|---------------------|--|
| Abmessungen: | 1.443 x 600x 1080mm (Höhe x Breite x Tiefe)* |
| Flächenbedarf: | 0,80 m ² |
| Gewicht: | Ca. 270 kg |
| Anschlusswerte: | 3L/N/PE, 400 V, 50 Hz |
| Leistung: | Max. 650 W, 70 W Standby |
| Betriebstemperatur: | +5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend |

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Einwurf- und Bedienhöhen

| | |
|-------------------------|----------|
| Bedienfeldhöhe: | 1.185 mm |
| Einwurfhöhe: | 1.147 mm |
| Modular Loyalty System: | 1.036 mm |
| Taschenhalter: | 1.027 mm |
| Bonausgabe: | 879 mm |

Konformität

- CE, DPG-zertifiziert
- UKCA (UK Conformity Assessed), EWP

Optionale Erweiterung: Orientierungs- und Bedienhilfen

- Kontrastreiches Display für bessere Sichtbarkeit
- Akustische Signaltöne für wichtige Vorgänge: Z. B. für akzeptierte Behälter, Gutscheindruck oder Ablehnungen.
- Taktile Markierungen zur Identifizierung von Flaschenzuführung und Bonausgabe
- Braille- und Pyramidenmarkierungen: Kennzeichnung wichtige Elemente
- Flaschenannahme ohne Display-Interaktion: Erleichtert die Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Automatischer Belegdruck ohne Interaktion mit dem Display
- Heller Kontraststreifen und deutlich hervorgehobene Einwurfzone für bessere Sichtbarkeit

Allgemeine Informationen

Rücknahmeautomaten fallen nicht in den Geltungsbereich des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes. Dennoch haben wir unsere Automaten mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die die Zugänglichkeit für alle Nutzer verbessern und eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglichen.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
■ IN
■ GERMANY